



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตช่วงบ้านแม่เชียงรายบน

หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตช่วงบ้านแม่เชียงรายบน หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ราคากลาง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒)
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง หรืองานในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเชื่อถือ
๖. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๗. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๘. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางกัญญา จันทรมูล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ผู้ประสงค์ที่จะยื่นขอสอบราคาต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าได้รับทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อเกิดอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมากล่าวอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไม่ได้

กำหนดยื่นขอสอบราคา ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

กำหนดยื่นขอสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.


กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในวันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป (โดยถือฉลากกลาง)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔ - ๒๓๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายเกรียงเดช สุทธภักติ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง



(นางกัลยา จันทร์มูล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

พฤษภาคม 2560

ประเภทงาน	งานถนน	จึงงบประมาณ	2560
โครงการ	เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านแม่ฮ่องรายบน หมู่ที่ 8 ต.พระบาทวังตวง		
สายทาง	อ.แม่พริก จ.ลำปาง ขนาดผิวจราจร 4.00 ม.ยาว 780 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120 ตร.ม		
สถานที่ก่อสร้าง	ช่วงบ้านแม่ฮ่องรายบน หมู่ที่ 8 ต.พระบาทวังตวง อําเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่	จำนวน	-	แผ่น
ราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	738,753.60	1.3624	1,006,477.90	
		-	-	-	
		-	-	-	
<b>สรุป</b>				1,006,477.90	
คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ				1,000,000.00	
<b>(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านบาทถ้วน)</b>					

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ

บาท/กิโลเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ   
(นายอนันต์ ตั้งเข็มศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ   
(นายชานนท์ ทธิพงษ์เมฆ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ   
(นายประคิษฐ์ คำคู่ย์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ   
(นายอมรนนท์ คนสันต์)

นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง

(นางกัญญา จันทร์มูล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แบบประเมินราคากลางงานทาง  
 สายทาง 0


ชื่อโครงการ เริ่มมีวงจรรางแบบแปลนที่ติดคอกอนกรีต


สถานที่ก่อสร้าง ช่างบ้านแม่เรียงสายบน หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาทวังดอง อำเภอแม่ทะริก จังหวัดลำปาง


ราคากลางวันที่ พฤษภาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานเสริมผิวจราจรและไหล่ทางเดิม บนทั้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ชุดหรือหินคลุกความหนา 10.00 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.3 งานหินคลุกบดอัดแน่น(หนา 0.10 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
	2.1 Skin Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.2 Deep Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.3 Pavement In-Place Recycling							
	2.3.1 Pavement In-Place Recycling(กรณีเสริมหินคลุกบนพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	3,120.00	10.81	33,727.20	1.3624	14.73	45
	3.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete							
	3.2.1 ปูบน Prime Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.2.2 ปูบน Tack Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	3,120.00	212.47	662,906.40	1.3624	269.47	903.14
4	งานติดตั้งเลนจราจร							
	4.1 สีเทอร์มิโพลลาติก	ตร.ม.	156.00	270.00	42,120.00	1.3624	367.85	57
	4.2 หมุดสะท้อนแสง ชนิด 2 ด้าน	ชุด	-	280.00	-	1.3624	381.47	-
	<b>รวมต้นทุนงานทาง</b>				<b>738,753.60</b>			


ลงชื่อ  กรรมการ (นายประสิทธิ์ คำต่อ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ (นายชยันต์ ทัพวังเมษ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ (นายชยันต์ ทัพวังเมษ) วิศวกรโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ (นายชยันต์ ทัพวังเมษ) วิศวกรโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ (นายชยันต์ ทัพวังเมษ) วิศวกรโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ (นายชยันต์ ทัพวังเมษ) วิศวกรโยธาอาวุโส

เจ้าหน้าถูกต้อง (นางกัญญา จันทวีมูล) เจ้าพนักงานบัญชีและบัญชีชำนาญงาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงงานแปรรูปยางรถยนต์ ยี่ห้อ ตาบพรสวรรค์ของ ตาบพรสวรรค์ จำกัด จังหวัดลำปาง  
สายทาง

ราคากลางวันที่ พฤษภาคม 2560 ราคาวัสดุ เดือน เมษายน 2560

## 1 งานร้อยย้าย

1.4 งานปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ทุบหรือหินคลุกความหนา 10 ซม.)			
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ร้อยย้ายทางเดิมชนิดหินคลุกหนา 10 ซม. แล้วบดทับ	=	13.53 บาท/ตร.ม.	[1] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ร้อยย้ายทางเดิมชนิดหินคลุกหนา 10 ซม. แล้วบดทับ	=	13.53 บาท/ตร.ม.	[2]
ค่างานต้นทุน	=	<u>13.53 บาท/ตร.ม.</u>	

## 2 งานผิวทางและไหล่ทาง

## 2.1 งานผิวทาง

## 2.1.1 PRIME COAT &amp; TACK COAT สำหรับผิวทาง

## 2.1.1(1) PRIME COAT

พื้นที่ทางใช้วัสดุการลาดยาง Primo Coat จากตารางที่ 1	=	1.00 ลิตร / ตร.ม.	
ค่ายาง CSS-1 (รวมค่าขนส่ง)	=	22,453.43 บาท/ตัน	
ค่ายาง CSS-1 (MC-70) จากตารางที่ 1	=	22.45 บาท/ตร.ม.	[1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	6.63 บาท/ตร.ม.	[2]
ค่าให้จ่ายรวม	=	29.08 บาท/ตร.ม.	[3] = [1] + [2]
งานต้นทุน	=	<u>29.08 บาท/ตร.ม.</u>	

## 2.1.1(2) TACK COAT

พื้นที่ทางใช้วัสดุการลาดยาง Tack Coat	=	0.20 ลิตร / ตร.ม.	
ค่ายาง CRS-2 (รวมค่าขนส่ง)	=	21,806.76 บาท/ตัน	
ค่ายาง CRS-2	=	4.36 บาท/ตร.ม.	[1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	6.45 บาท/ตร.ม.	[2] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าให้จ่ายรวม	=	10.81 บาท/ตร.ม.	[3] = [1] + [2]
งานต้นทุน	=	<u>10.81 บาท/ตร.ม.</u>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชยชนันท์ ทิพย์วังเมฆ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายประคินธุ์ คำห้วย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายอมรนนท์ คนสันต์)

นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง

  
(นางกัญญา จันทร์มูล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

2.1.4 งานผิวทาง Asphaltic concrete

4.1.3(1) งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	หนา	5 ซม.	
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE ทั้งหมด	=	156.00 ลบ.ม.	[1]
..... x 2.4	=	374.40 ตัน	[2]
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE ที่ใช้คำนวณ	=	10,000.00 ตัน	[3]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท 250,000 / .....	=	25.00 บาท/ตัน AC	[4] = 250,000/[3] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE	=	10,000.00 ตัน	[5] = [3]
ปริมาณ AC 1 ตัน หนา 5.00 ซม.	=	8.33 ตร.ม.	[6] (ตารางที่ 3)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ AC 100.00 กม.	=	232.46 บาท/ตันอุปกรณ์	[7] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100 กม. .... x 80 / .....	=	2.50 บาท/ตัน AC	[8] = [7] x 80 / [5]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท/ครั้ง	=	25.00 บาท/ตัน AC	[9] = [4]
ค่าวัสดุยาง AC 60/70	=	18,550.00 บาท/ตันวัสดุ	[10]
ค่าขนส่งยาง AC 60/70 490.00 กม.	=	700.76 บาท/ตันวัสดุ	[11] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่ายาง AC 5.2% ของปริมาณวัสดุรวม + ค่าขนส่งยาง 35 บาท/ตัน	=	1,002.86 บาท/ตัน AC	[12] = ([10] + [11]) x 5.2
ค่าหินจากแหล่ง	=	302.62 บาท/ลบ.ม.	[13]
(คิดเฉลี่ยขนาดต่างๆ หินฝุ่น 0.50 ลบ.ม., หิน 3/4" 0.25 ลบ.ม., หิน 1/2" 0.10 ลบ.ม., หิน 3/8" 0.15 ลบ.ม.)			
ค่าขนส่งหินจากแหล่ง 35.00 กม.	=	115.03 บาท/ลบ.ม.	[14] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวมราคาหิน	=	417.65 บาท/ลบ.ม.	[15] = [13] + [14]
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ ..... x 0.74	=	309.06 บาท/ตัน AC	[16] = [15] x 0.74
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์	=	329.29 บาท/ตัน AC	[17] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง AC กำหนดให้ไม่เกินระยะ L/4 1.000 กม.	=	7.96 บาท/ตัน AC	[18] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าวัสดุ HOT MIXED ที่หน้างาน	=	1,676.67 บาท/ตัน AC	[19] = [8] + [9] + [12] + [16] + [17] + [18]

คณะกรรมการกำหนดราคา

ลงชื่อ

(นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายอมรรนท์ คนตันต์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายชยานนท์ ภูพิชังเมง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ คำคู่)

นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง

(นางกมลยา จันทร์มุต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

4.1.3(1.1) บนมฉิว PRIME COAT

ค่าวัสดุ HOT MIXED ที่หน้างาน	=	1,676.67 บาท/ตัน AC	[1]
ปริมาณ AC. 1 ตัน หนา 5.00 ซม.	=	8.33 ตร.ม.	[2] (ตารางที่ 3)
ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ ที่หนา 5.00 ซม.	=	1.00	[3] (ตารางที่ 3)
ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคาปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.	=	14.19 บาท/ตร.ม.	[4] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคาปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.	=	118.20 บาท/ตัน AC	[5] = [2] x [3] x [4]
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,794.87 บาท/ตัน AC	[6] = [1] + [5]
คำนวณต้นทุน	=	<u>215.47 บาท/ตร.ม.</u>	[7] = [6] / [1]

4.1.3(1.2) บนมฉิว TACK COAT

ค่าวัสดุ HOT MIXED ที่หน้างาน	=	1,676.67 บาท/ตัน AC	[1]
ปริมาณ AC. 1 ตัน หนา 5.00 ซม.	=	8.33 ตร.ม.	[2] (ตารางที่ 3)
ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ ที่หนา 5.00 ซม.	=	1.00	[3] (ตารางที่ 3)
ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคาปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.	=	11.19 บาท/ตร.ม.	[4] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคาปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.	=	93.21 บาท/ตัน AC	[5] = [2] x [3] x [4]
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,769.88 บาท/ตัน AC	[6] = [1] + [5]
คำนวณต้นทุน	=	<u>212.47 บาท/ตร.ม.</u>	[7] = [6] / [1]


คณะกรรมการกำหนดราคา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายอนันต์ ตั้งจิตร)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชยานนท์ ทิพย์วิงม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายประคิษฐ์ คำต๋อย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายอนรรณห์ กนสัท)

นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง



(นางกัลยา จันทร์มูล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตช่วงบ้านแม่เชียงรายบน

หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาทวังดวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๔.ราคาากลางคำนวณ ณ

วันที่..... 15 พ.ค. 2560 .....

เป็นเงิน

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคา

๕.๑ แบบ ปร.๔	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๕ ก	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ แบบ ปร.๕ ข	จำนวน	-	แผ่น
๕.๔ แบบ ปร.๖	จำนวน	-	แผ่น

\*การกำหนดราคาากลางใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคาากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ และตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง

\*\*ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ในราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ของเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และราคาในท้องถิ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. นายอนันต์	ตั้งเจียมศรี	ประธานกรรมการ
๒. นายชยานนท์	ทิพย์วังเมฆ	กรรมการ
๓. นายประดิษฐ์	คำตุ้ย	กรรมการ
๔. นายอมรนนท์	คนสันต์	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางกัญญา จันทร์มูล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน